

# 中国国家强制性产品认证证书附表

APPENDIX TO CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019051302031110

变更号: 0

本附表共1页第1页

附表一

## 建筑钢化夹层玻璃 玻璃总公称厚度 $D \geq 17.9\text{mm}$ 中间层厚度为 $1.9\text{mm}$ PVB

下述参数范围内的产品颜色包括: 玻璃颜色包含各类颜色/中间层无色

中间层厚度 (mm)	1.9
中间层类别	PVB
夹层玻璃类别	II-1

本单元参数范围内的产品均为认证产品




中国建材检验认证集团股份有限公司

附表生效日期: 2019年8月9日



A 0139868



# 中国国家强制性产品认证证书附表

APPENDIX TO CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019051302031110

变更号: 0

本附表共1页第1页

附表二

## 建筑钢化夹层玻璃 玻璃总公称厚度 $D \geq 17.9\text{mm}$ 中间层厚度为 $1.9\text{mmPVB}$

夹层胶片制造商

序号	制造商名称	备注
1	建滔(佛冈)特种树脂有限公司	
2	浙江佰盛塑胶有限公司	
3	浙江德斯泰新材料股份有限公司	




中国建材检验认证集团股份有限公司

附表生效日期: 2019年8月9日



A 0139869



# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019051302031110

委托人名称、地址:

苏州华建玻璃有限公司  
江苏苏州市吴江经济开发区

生产者(制造商)名称、地址:

苏州华建玻璃有限公司  
江苏苏州市吴江经济开发区

生产企业名称及地址:

苏州华建玻璃有限公司(工厂代码: E000725)  
江苏苏州市吴江经济开发区庞南路579号

产品名称和系列规格型号:

玻璃总公称厚度 $D \geq 17.9\text{mm}$ 中间层厚度为 $1.9\text{mm}$ PVB  
建筑钢化夹层玻璃  
(具体型号 见本证书附表一)

(以上产品的关键原材料必须由本证书附表二所列的制造商制造)

产品标准和技术要求:

GB15763.3-2009<<建筑用安全玻璃 第3部分: 夹层玻璃>>

上述产品符合国家强制性产品认证实施规则CNCA-C13-01: 2014<<强制性产品认证实施规则 安全玻璃>>的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年8月9日

有效期至: 2024年8月8日

本证书首次颁发日期: 2019年8月9日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。

证书签发人:



中国建材认证

中国建材检验认证集团股份有限公司

